



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.2056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 20/12/2021

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 20/12/2019

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 2
Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B
Seções: 1x10mm² a 1x500mm²**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lamesa, 414 – São Marcos
13876-020 – São João da Boa Vista – SP
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lamesa, 414 – São Marcos
13876-020 – São João da Boa Vista – SP
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lamesa, 414 – São Marcos
13876-020 – São João da Boa Vista – SP
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
5976-02-CABL 2018 de 20/04/2018;
60179874-001 de 20/09/2018;
60232531-002 de 09/05/2019;
60291877-001 de 23/09/2019.**

Relatório de Auditoria e Data:


Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 06/02/2018, PO-0041-18;
Auditoria realizada em 10/08/2018, PO-0577-18;
Auditoria realizada em 19/02/2019, PO-0126-19;
Auditoria realizada em 13/08/2019, PO-0565-19;**

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".
Este certificado está vinculado à proposta 0677315.1**



Robynson Molinari
Local Field Manager

"Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Família

Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B, conforme item 4.1, subitem b, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

002481/2014.

Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417607
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082415177
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082415191
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082415214
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x10mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina.	7899082415184
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , cor: azul, em bobina		7899082415207
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm ² , cor: verde, em bobina		7899082415221
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , cores: PT, VM, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417614
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082402719
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082402399
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082402740
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082402795

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/835156678458128762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x16mm ² , cores: PT, VM, AZ e VD, em bobina.	7899082418109
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: vermelho, em bobina		7899082417065
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: azul, em bobina		7899082402771
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm ² , cor: verde, em bobina		7899082402801
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x25mm ² , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417157
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414965
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082402733
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082402764
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x25mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina.	7899082402726
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , cor: azul, em bobina		7899082402757
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm ² , cor: verde, em bobina		7899082402788
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x35mm ² , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417164
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414972
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082417911
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082403099
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x35mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina.	7899082402818
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , cor: azul, em bobina		7899082402849
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm ² , cor: verde, em bobina		7899082402870

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/835156678458128762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x50mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419441
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm ² , cor: preto, em bobina		7899082402900
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm ² , cor: azul, em bobina		7899082402931
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm ² , cor: verde, em bobina		7899082402962
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x70mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419458
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm ² , cor: preto, em bobina		7899082402993
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403020
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403051
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x95mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419465
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403082
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403112
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403143
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x120mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419472
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403174
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403204
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403235

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/835156678458128762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x150mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419489
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403266
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403297
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403327
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x185mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419496
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403358
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403389
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403419
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x240mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419502
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403440
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403471
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403501
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x300mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419519
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403532
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403563
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403594

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/835156678458128762>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF- B, Seção: 1x400mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419526
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403624
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403655
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403686
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm ² , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF- B, Seção: 1x500mm ² , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419533
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm ² , cor: preto, em bobina		7899082403716
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm ² , cor: azul, em bobina		7899082403747
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm ² , cor: verde, em bobina		7899082403778

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

20/12/2019 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 17.2595.

