



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.2055

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 20/12/2021

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 20/12/2019

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1

Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B

Seções: 1x1,5mm² a 1x10mm²

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Lamesa, 414 – São Marcos

13876-020 – São João da Boa Vista – SP

CNPJ: 00.469.860/0001-79

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Lamesa, 414 – São Marcos

13876-020 – São João da Boa Vista – SP

CNPJ: 00.469.860/0001-79

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor / Representante Legal:

LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Lamesa, 414 – São Marcos

13876-020 – São João da Boa Vista – SP

CNPJ: 00.469.860/0001-79

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

5976-01-CABL 2018 de 20/04/2018;

60179872-001 de 20/09/2018;

60232530-002 de 09/05/2019;

60291874-001 de 23/09/2019.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 06/02/2018, PO-0041-18;

Auditoria realizada em 10/08/2018, PO-0577-18;

Auditoria realizada em 19/02/2019, PO-0126-19;

Auditoria realizada em 13/08/2019, PO-0565-19;

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".

Este certificado está vinculado à proposta 0677315.1

Robynson Molinari
Local Field Manager

"Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2055**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Família

Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C1 – BWF-B, conforme item 4.1, subitem a, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

002480/2014.

Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: , rolo de retalho cores	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x1,5mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417553
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082412718
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082412749
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082412770
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082412800
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082412831
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082412862
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, em carretel 1600 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x1,5mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, em carretel 1600 metros.	7899082412732
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco, em carretel 1600 metros		7899082412763
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, em carretel 1600 metros		7899082412794
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, em carretel 1600 metros		7899082412824
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, em carretel 1600 metros		7899082412855
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, em carretel 1600 metros		7899082412886

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/154738898687156216>



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2055**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: retalho cores	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x2,5mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417560
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082412893
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082412923
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082412954
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082412985
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082413012
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082413043
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, em carretel 1000 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x2,5mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, em carretel 1000 metros.	7899082412916
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco, em carretel 1000 metros		7899082412947
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, em carretel 1000 metros		7899082412978
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, em carretel 1000 metros		7899082413005
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, em carretel 1000 metros		7899082413036
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, em carretel 1000 metros		7899082413067
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: retalho cores	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x4mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ e AM, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417577
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082413074
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082413104
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082413135
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082413166
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082413197

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/154738898687156216>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2055**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x4mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros	7899082413227
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, em carretel 800 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x4mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, em carretel 800 metros.	7899082413098
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco, em carretel 800 metros		7899082413128
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, em carretel 800 metros		7899082413159
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, em carretel 800 metros		7899082413180
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, em carretel 800 metros		7899082413210
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, em carretel 800 metros		7899082413241
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: retalho cores	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x6mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417584
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082413258
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082413289
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082413319
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082413340
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082413371
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082413401

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/154738898687156216>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 19.2055**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **20/12/2021**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **20/12/2019**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, em carretel 600 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x6mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, em carretel 600 metros.	7899082413272
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco, em carretel 600 metros		7899082413302
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, em carretel 600 metros		7899082413333
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, em carretel 600 metros		7899082413364
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, em carretel 600 metros		7899082413395
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, em carretel 600 metros		7899082413425
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: retalho cores	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x10mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ, AM e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417591
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414996
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7899082415023
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082415054
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082415085
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7899082415115
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082415146
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: preto, em carretel 400 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x10mm ² , nas cores: PT, BR, VM, AZ e AM, em carretel 400 metros.	7899082415016
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: branco, em carretel 400 metros		7899082415047
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: vermelho, em carretel 400 metros		7899082415078
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: azul, em carretel 400 metros		7899082415108
	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm ² , cor: amarelo, em carretel 400 metros		7899082415139

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/154738898687156216>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.2055

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 20/12/2021

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 20/12/2019

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	FIO LAMEFLAM 450/750V COBRE/PVC-A NBR 247-3 - 247 NM 01 C1 BWF-B, seção 1x10mm², cor: verde, em carretel 400 metros	Fio sólido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 1 Designação: 247 NM 01-C1 – BWF-B Seções: 1x10mm², cor verde, em carretel 400 metros	7899082415160


Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

20/12/2019 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 17.2594.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/154738898687156216>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

